Biosicherheit auf Schweizer Schweinebetrieben

Online-Fachkonferenz
„Veröffentlichung der ASP-Risikoampel Schweiz“

Stefanie Klausmann, SUISAG SGD

01.09.2020, Zürich

Schweizer Schweinebetriebe

-Einzäunung?-

Risikofaktoren in Bezug auf ASP

Geographische Verteilung der Fundorte von Wildschweinen

Jahresbericht Früherkennungsprogramm ASP Wildschwein 2019/20



Abbildung 5 Geographische Verteilung der Fundorte von Wildschweinen, aufgeteilt nach Untersuchungsgrund, von 1. April 2019 bis 31. März 2020.

Geographische Verteilung der schweinedichten Gebiete der Schweiz



Kritische Punkte Schweizer Schweinebetriebe

- Keine Umzäunung des ganzen Betriebsgeländes
- Keine doppelte Umzäunung des Auslaufs
- Futtersilos/Strohlager sind für Wildschweine zugänglich
- Miststock ist für Wildschweine zugänglich
- Verladerampe

Quelle: SUISAG

Risikofaktoren in Bezug auf ASP

- Wildschweine
- Mensch

Kritische Punkte Schweizer Schweinebetriebe

- Mitarbeiter aus ASP-Gebieten



Quelle: BLV

- Fernfahrer/Tourismus

Quelle:Schweiz am Wochenende

Quelle: SUISAG

- Jagd

Quelle: SUISAG

Risikofaktoren in Bezug auf ASP

- Wildschweine
- Mensch
- Futter/Einstreu

Kritische Punkte Schweizer Schweinebetriebe

- Grosses Angebot an Raufutter für Einstreu, Beschäftigung, Nestbau…
- Futter (Soja, Getreide…)
- Lagerung?
- Herkunftsland?

Quelle: SUISAG

Kritische Punkte Schweizer Schweinebetriebe

- Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, gepresst oder in Form von Pellets

Import Schweiz:

Herkunftsland	kg
Frankreich	170'865'551
Deutschland	123'536'791
Italien	13'426'152
Slowakei	3'543'470
Polen	3'305’140
Tschechien	1'171'520
Belgien	407'882

Quelle: Swissimpex, schweizerische Aussenhandelsstatistik

Quelle: SUISAG

Risikofaktoren in Bezug auf ASP

- Wildschweine
- Mensch
- Futter/Einstreu
- Hofsektionen/ Kadaverentsorgung

Kritische Punkte Schweizer Schweinebetriebe

- Hofsektion:

  - ✓ Professionell durchgeführt und entsorgt?
    - ➢ Durchführung auf befestigtem Boden?
    - ➢ Alle Organe richtig beurteilt?
    - ➢ Blut/Darminhalt in Wanne aufgefangen?
    - ➢ Organe und Kadaver in dichtem Behältnis für Kadaverentsorgung?
  - ✓ Klinische Anzeichen von ASP bekannt?
    - ➢ Makroskopische Anzeichen für ASP sichtbar?

Quelle: SUISAG

Kritische Punkte Schweizer Schweinebetriebe

- Kadaverlagerung und -entsorgung:
  - ✓ Lagerung in dichtem, abgeschlossenem Behälter?
  - ✓ Zeitnahe Entsorgung in Kadaversammelstelle
  - ✓ EXTRA Kleidung und Schuhwerk, sowie Einweghandschuhe für Kadaverentsorgung vorhanden?

Take home message

- Abschirmung des Betriebsgeländes?
  - ✓ Umzäunung des ganzen Betriebsgeländes
  - ✓ Sensible Bereiche wie Auslauf, Silos, Miststock, Futter- und Strohlager für Wildschweine nicht zugänglich
- Wissen über ASP?
  - ✓ Schulung von Mitarbeitern, Betriebsbesuchern über Biosicherheitsmassnahmen
  - ✓ Biosicherheit bei Kadaverentsorgung und Hofsektionen wird eingehalten
- FAZIT: Jeder ist für seinen eigenen Betrieb selbst verantwortlich

SUISAG

Schweinegesundheit

Schweinegenetik

Künstliche Besamung

SuisShop

International

Danke für Ihre Aufmerksamkeit